

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן



JUNG - משאבה דו-בורגית תוצרת JUNG גרמניה!

הפתרון המושלם לתעשיות הנקיות: מזון ומשקאות, פארמה, קוסמטיקה וכו'




משאבות יונג (Jung Process Systems) הוקמה ב 1970 בגרמניה, וידועה ומעורכת בגלל משאבות הדגל שלה בשם HYGHSPIN. משאבה דו-בורגית איכותית שנותנת פתרון לבעיות קשות באופן מיטבי.

היתרונות הבולטים של HYGHSPIN:



- **מיקום האטם המכני:** ניקוי יסודי של האטם המכני בתהליך CIP בשל מיקומו מתחת לפתח הסניקה / יניקה. מיקום זה מאפשר לאטם להיות במרכז הזרימה החזקה של נוזל הניקוי.
- **מגוון מהירויות:** אפשרות לשימוש במשאבה להעברה עדינה של הנוזל בצמיגות גבוהה (מהירות נמוכה) וגם CIP במהירות גבוה ובכך לחסוך משאבה נוספת ל-CIP.
- **העברת הנוזל:** העברת הנוזל עם המוצקים בצורה עדינה, מינימום פגיעה בנוזל / מוצקים. העברת הנוזל בצורה קווית עם כיוון זרימת הנוזל ולא בחלל מגולגל כמו במשאבות לובים או חילזון.
- **דו כיוונית:** אפשרות עבודה ל-2 כיווני הסיבוב במסגרת המגבלות.
- **אופציה לאטם מכני כפול:** יכולת עבודה ללא נוזל (יבשה) מבלי לפגוע במשאבה.
- **מימדים:** אופציה למבנה מונבילוק להקטנת מימדים.
- **קוטר הפתח ניתן להתאמה:** אפשרות לבחור מגוון סוגי פתחים וקטרים למשאבה ספציפית על פי דרישה.
- **קלה לאחזקה:** פירוק מהיר וקל, מספר חלקים קטן, מבנה חכם לאחזקה פשוטה.
- **תקנים:** אישורים לתעשייה נקייה / מזון. על פי תקנים EHEDG ו-A3.
- **ספיקה 0 – 300 מ"ק"ש, לחץ מקסימלי 35 בר, מעבר מוצקים 67 מ"מ, טמפ' מקסימלית (-10) – 180 מעלות צלזיוס, צמיגות 0.5 – 1,000,000 סנטיפואז, NPSHr-1m**

[לפרטים טכניים >>](#)



למידע נוסף

נשמח לסייע בהצעה למשאבה המתאימה ליישום המבוקש.

לשאלות ובקשות הצעת מחיר נא לפנות למתי דה-הס:

Maty@berlitech.co.il | 054-4337760



ברלין טכנולוגיות
פתרונות איכותיים לתעשייה

www.berlitech.co.il



ברלין טכנולוגיות | גן רווה 13, א.ת. גן רווה | יבנה | +972-8-6638100 | mail@berlitech.co.il | www.berlitech.co.il

[הסר](#) | [דוח כספאם](#)

נשלח באמצעות תוכנת [ActiveTrail](#)